AXOR Citterio
Rubinetteria 3 fori lavabo 170 con bocca d'erogazione 140 mm, maniglie a croce, tirante e piastra
Finiture : **cromo** Cod.art. : **39134000**

Caratteristiche

- Composto da: rubinetteria 3 fori lavabo, Sistema di scarico e troppopieno
- ComfortZone 170
- lunghezza bocca di erogazione: 140 mm
- tipo di getto: getto normale
- portata: 5 l/min
- cartuccia caldo/freddo a rotazione di 180°
- adatto per caldaie istantanee
- comando scarico a tirante G 1 ¼
- utilizzabile solo su superfici in piano e lisce.

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA	1.024,26 €

Tecnologia

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone

Immagine prodotto

Disegno in scala



AXOR Citterio
Rubinetteria 3 fori lavabo 170 con bocca d'erogazione 140 mm, maniglie a croce, tirante e piastra
Finiture : **cromo** Cod.art. : **39134000**

Diagramma di flusso



AXOR Citterio
Rubinetteria 3 fori lavabo 170 con bocca d'erogazione 140 mm, maniglie a croce, tirante e piastra
Finiture : **cromo** Cod.art. : **39134000**

Disegno esploso

Anno di produzione: **>01/10**



AXOR

AXOR Citterio
Rubinetteria 3 fori lavabo 170 con bocca d'erogazione 140 mm, maniglie a croce, tirante e piastra
Finiture : **cromo** Cod.art. : **39134000**

Lista delle parti di ricambio

Anno di produzione: **>01/10**

Pos.		Cod.art.	CP	C
1	bocca erogazione 165 mm	95568000	-	1
2	rompigetto M18x1 (5 l/min)	95384000	-	1
3	asta salterello completa	96676000	-	1
4	copertura	95571000	-	1
5	manopola	39291000	-	1
6	O-Ring 11x1,5	98385000	-	1
7	copertura acqua fredda	96679000	-	1
8	copertura acqua calda	96678000	-	1
9	O-Ring 52x1,5	98200000	-	1
10	copertura	95570000	-	1
11	O-Ring 12x2	98214000	-	1
12	vite a testa cilindrica M5x12	98639000	-	1
13	set di fissaggio completo (Ø 32)	13961000	-	1
14	rubinetto d'arresto	97357000	-	1
15	ghiera di fissaggio	92854000	-	1
16	O-Ring 32x2,5	96364000	-	1
17	O-Ring 40x3	92634000	-	1
18	cartuccia d'arresto	94149000	-	1
19	anello a collare	97548000	-	1
20	raccordo flessibile 450 mm M10x1 G3/8	96507000	-	1
21	O-Ring 8x1,75	97827000	-	1
22	set di guarnizioni	95581000	-	1
23	raccordo flessibile 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
24	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
a	cap scarichi	94139000	-	1
b	prolunga per fissaggio 35 mm	13898000	-	1